

ATA FINAL

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Oliveira - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Oliveira - SAAE Pregão Eletrônico - PE Nº 0022/2021

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
12/11/2021 14:16	12/11/2021 16:00	23/11/2021 18:00	25/11/2021 08:30	25/11/2021 09:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
22/11/2021 - 07:55	SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO TÉCNICO	24/11/2021 - 10:20

No item 1 do Termo de Referência, solicita que haja a lâmina metálica antifraude na relojoaria do medidor, sendo esta responsável pela proteção de fraudes como uma possível perfuração por agulha aquecida. Entretanto, por se tratar de uma relojoaria com a cúpula totalmente em vidro, torna-se desnecessário o uso da lâmina interna, tendo em vista que o vidro protege toda a lateral da relojoaria e, inclusive, que na concepção do produto não é possível a inserção da lâmina. E, em casos que seja tentado a inserção da lâmina, o vidro se estilhaça comprovando assim a tentativa de fraude.

Lado outro, poucos fabricantes possui a lâmina metálica na relojoaria que é vidro, tendo em vista o exposto acima ao qual se torna desnecessário. Desta forma, solicitamos que seja desconsiderada tal exigência, a fim de visar os princípios da ampla concorrência e isonomia.

Ficamos no aguardo e desde já agradeço!

Com relação ao questionamento da empresa: Renova Medição LTDA, vimos esclarecer que:

Conforme foi descrito no ITEM 1 do Termo de Referência, alusivo ao Pregão Eletrônico nº 022/2021, a cúpula do medidor pode ser de Policarbonato ou vidro, por este motivo, entendemos que se o modelo ofertado for equipado com cúpula de vidro, dispensa-se a lâmina metálica interna para proteção contra fraudes.

No entanto, se o modelo ofertado for equipado com cúpula de policarbonato, deve-se seguir estritamente a especificação deste edital.

Atenciosamente,

Lucas Chagas Pacheco

Eng. Civil / Ambiental e Sanitarista

Engenharia SAAE Oliveira – MG

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Situação
0001	HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO MULTIJATO PARA ÁGUA FRIA, COM CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO EM LINHA, REDE PVC 40 MM: - CLASSE METROLÓGICA B - H; - COMPRIMENTO APROXIMADO 300MM; - DIÂMETRO NOMINAL DE 1 1/2" (DN 40); - VAZÃO NOMINAL DE 10 M³/H; - VAZÃO MÁXIMA DE 20 M³/H; - VAZÃO DE TRANSIÇÃO DE 800 L/H; - VAZÃO MÍNIMA DE 200 L/H; - INÍCIO DE FUNCIONAMENTO DE 35 L/H; - RELOJOARIA PLANA E FIXA; - CÚPULA DE POLICARBONATO OU VIDRO; - TRANSMISSÃO MAGNÉTICA; - ANEL METÁLICO ENVOLVENDO TODA A RELOJOARIA PROTEGENDO CONTRA FRAUDES POR PERFURAÇÃO; - RELOJOARIA TIPO SECA (IP68); - BUJÃO EM LATÃO; - FILTRO INTEGRADO NA ENTRADA DO MEDIDOR; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO 40°C; - PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 10 BAR; - SETA INDICATIVA DE FLUXO GRAVADA EM ALTO RELEVO NA CARÇAÇA; - CARÇAÇA FABRICADA EM LATÃO, COM PINTURA EPÓXI NA COR AZUL; - APROVAÇÃO DE MODELO JUNTO AO INMETRO; - FABRICAÇÃO E ENSAIOS DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS/PORTARIAS VIGENTES 246:2000, NBR 5426:1985, NBR 8194:2019, NBR NM 212:1999.	859,7200	2	-	PÇ	Homologado



0002	HIDRÔMETRO WOLTMANN FLANGEADO PARA ÁGUA FRIA, COM CONTRA-FLANGES ROSQUEADOS PARA INSTALAÇÃO EM REDE PVC DN 50 MM: - CLASSE METROLÓGICA B; - COMPRIMENTO 200MM; - DIÂMETRO NOMINAL DE 2" (DN 50); - VAZÃO NOMINAL DE 15 M³/H; - VAZÃO MÁXIMA DE 30 M³/H; - VAZÃO DE TRANSIÇÃO DE 3 M³/H; - VAZÃO MÍNIMA DE 0,45 M³/H; - RELOJOARIA PLANA, COM GIRO DE 360°; - RELOJOARIA EQUIPADA COM SENSOR REED SWITCH; - CÚPULA DE VIDRO; - RELOJOARIA TIPO SECA (IP67); - COM CONJUNTO DE CONEXÕES CONTRA FLANGES; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO 40°C; - PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 16 BAR; - SETA INDICATIVA DE FLUXO GRAVADA EM ALTO RELEVO NA CARÇAÇA; - ETIQUETA DE NÚMERO DE SÉRIE COM CÓDIGO DE BARRAS NA RELOJOARIA; - CARÇAÇA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO, COM PINTURA EPÓXI NA COR AZUL; - FABRICAÇÃO E ENSAIOS DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS VIGENTES NBR 5426:1985, NBR 8194:2019.	1.471,4566	2	- PÇ	Homologado
0003	HIDRÔMETRO WOLTMANN FLANGEADO PARA ÁGUA FRIA, COM CONTRA-FLANGES ROSQUEADOS PARA INSTALAÇÃO EM REDE PVC DN 75 MM: - CLASSE METROLÓGICA B; - COMPRIMENTO 225MM; - DIÂMETRO NOMINAL DE 3"; - VAZÃO NOMINAL DE 40 M³/H; - VAZÃO MÁXIMA DE 80 M³/H; - VAZÃO DE TRANSIÇÃO DE 8 M³/H; - VAZÃO MÍNIMA DE 1,2 M³/H; - RELOJOARIA PLANA, COM GIRO DE 360°; - RELOJOARIA EQUIPADA COM SENSOR REED SWITCH; - CÚPULA DE VIDRO; - RELOJOARIA TIPO SECA (IP67); - COM CONJUNTO DE CONEXÕES CONTRA FLANGES; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO 40°C; - PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 16 BAR; - SETA INDICATIVA DE FLUXO GRAVADA EM ALTO RELEVO NA CARÇAÇA; - ETIQUETA DE NÚMERO DE SÉRIE COM CÓDIGO DE BARRAS NA RELOJOARIA; - CARÇAÇA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO, COM PINTURA EPÓXI NA COR AZUL; - FABRICAÇÃO E ENSAIOS DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS VIGENTES NBR 5426:1985, NBR 8194:2019.	1.924,1233	3	- PÇ	Homologado
0004	HIDRÔMETRO WOLTMANN FLANGEADO PARA ÁGUA FRIA, COM CONTRA-FLANGES ROSQUEADOS PARA INSTALAÇÃO EM REDE PVC DN 100 MM: - CLASSE METROLÓGICA B; - COMPRIMENTO 250MM; - DIÂMETRO NOMINAL DE 4" (DN 100); - VAZÃO NOMINAL DE 60 M³/H; - VAZÃO MÁXIMA DE 120 M³/H; - VAZÃO DE TRANSIÇÃO DE 12 M³/H; - VAZÃO MÍNIMA DE 1,8 M³/H; - RELOJOARIA PLANA, COM GIRO DE 360°; - RELOJOARIA EQUIPADA COM SENSOR REED SWITCH; - CÚPULA DE POLICARBONATO; - RELOJOARIA TIPO SECA (IP67); - COM CONJUNTO DE CONEXÕES CONTRA FLANGES; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO 40°C; - PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 16 BAR; - SETA INDICATIVA DE FLUXO GRAVADA EM ALTO RELEVO NA CARÇAÇA; - ETIQUETA DE NÚMERO DE SÉRIE COM CÓDIGO DE BARRAS NA RELOJOARIA; - CARÇAÇA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO, COM PINTURA EPÓXI NA COR AZUL; - FABRICAÇÃO E ENSAIOS DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS VIGENTES NBR 5426:1985, NBR 8194:2019.	2.183,4566	2	- PÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
------	-----------



Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
25/11/2021 - 09:30	Negociação aberta para o processo PE N° 0022/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,4 do processo PE N° 0022/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2021 - 09:30	Negociação aberta para o processo PE N° 0022/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3 do processo PE N° 0022/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2021 - 09:35	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 25/11/2021 às 11:40.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
0001	<p>Hidrômetro Velocimétrico Multijato para água fria, com conexões para instalação em linha, rede PVC 40 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe metrológica B - H; - Comprimento aproximado 300mm; - Diâmetro nominal de 1 ½" (DN 40); - Vazão nominal de 10 m³/h; - Vazão máxima de 20 m³/h; - Vazão de transição de 800 L/h; - Vazão mínima de 200 L/h; - Início de funcionamento de 35 L/h; - Relojoaria Plana e fixa; - Cúpula de Policarbonato ou vidro; - Transmissão Magnética; <p>- Anel metálico envolvendo toda a relojoaria protegendo contra fraudes por perfuração;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relojoaria tipo seca (IP68); - Bujão em Latão; - Filtro integrado na entrada do medidor; - Temperatura máxima de trabalho 40°C; - Pressão máxima de trabalho 10 bar; - Seta indicativa de fluxo gravada em alto relevo na carcaça; - Carcaça fabricada em Latão, com pintura epóxi na cor azul; - Aprovação de modelo junto ao INMETRO; - Fabricação e ensaios de acordo com todas as Normas/Portarias vigentes 246:2000, NBR 5426:1985, NBR 8194:2019, NBR NM 212:1999. 	U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	MS	Saga	540,0000	2	1.080,0000



0002	Hidrômetro Woltmann flangeado para água fria, com contra-flanges rosqueados para instalação em rede PVC DN 50 mm: - Classe metrológica B; - Comprimento 200mm; - Diâmetro nominal de 2" (DN 50); - Vazão nominal de 15 m³/h; - Vazão máxima de 30 m³/h; - Vazão de transição de 3 m³/h; - Vazão mínima de 0,45 m³/h; - Relojoaria Plana, com giro de 360°; - Relojoaria equipada com sensor Reed Switch; - Cúpula de Vidro; - Relojoaria tipo seca (IP67); - Com conjunto de conexões contra flanges; - Temperatura máxima de trabalho 40°C; - Pressão máxima de trabalho 16 bar; - Seta indicativa de fluxo gravada em alto relevo na carcaça; - Etiqueta de número de série com código de barras na relojoaria; - Carcaça fabricada em Ferro fundido, com pintura epóxi na cor azul; - Fabricação e ensaios de acordo com todas as Normas vigentes NBR 5426:1985, NBR 8194:2019.	HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	SAGA	V	1.200,0000	2	2.400,0000
0003	Hidrômetro Woltmann flangeado para água fria, com contra-flanges rosqueados para instalação em rede PVC DN 75 mm: - Classe metrológica B; - Comprimento 225mm; - Diâmetro nominal de 3"; - Vazão nominal de 40 m³/h; - Vazão máxima de 80 m³/h; - Vazão de transição de 8 m³/h; - Vazão mínima de 1,2 m³/h; - Relojoaria Plana, com giro de 360°; - Relojoaria equipada com sensor Reed Switch; - Cúpula de Vidro; - Relojoaria tipo seca (IP67); - Com conjunto de conexões contra flanges; - Temperatura máxima de trabalho 40°C; - Pressão máxima de trabalho 16 bar; - Seta indicativa de fluxo gravada em alto relevo na carcaça; - Etiqueta de número de série com código de barras na relojoaria; - Carcaça fabricada em Ferro fundido, com pintura epóxi na cor azul; - Fabricação e ensaios de acordo com todas as Normas vigentes NBR 5426:1985, NBR 8194:2019.	HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	HIDROMETER	HIDROMETER	1.400,0000	3	4.200,0000



0004	Hidrômetro Woltmann flangeado para água fria, com contra-flanges rosqueados para instalação em rede PVC DN 100 mm: - Classe metrológica B; - Comprimento 250mm; - Diâmetro nominal de 4" (DN 100); - Vazão nominal de 60 m³/h; - Vazão máxima de 120 m³/h; - Vazão de transição de 12 m³/h; - Vazão mínima de 1,8 m³/h; - Relojoaria plana, com giro de 360°; - Relojoaria equipada com sensor Reed Switch; - Cúpula de Policarbonato; - Relojoaria tipo seca (IP67); - Com conjunto de conexões contra flanges; - Temperatura máxima de trabalho 40°C; - Pressão máxima de trabalho 16 bar; - Seta indicativa de fluxo gravada em alto relevo na carcaça; - Etiqueta de número de série com código de barras na relojoaria; - Carcaça fabricada em Ferro fundido, com pintura epóxi na cor azul; - Fabricação e ensaios de acordo com todas as Normas vigentes NBR 5426:1985, NBR 8194:2019.	U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Woltmann	Saga	1.920,0000	2	3.840,0000
------	---	---	----------	------	------------	---	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Hidrômetro Velocimétrico Multijato para água fria, com conexões para instalação em linha, rede PVC 40 mm:

- Classe metrológica B - H;
- Comprimento aproximado 300mm;
- Diâmetro nominal de 1 ½" (DN 40);
- Vazão nominal de 10 m³/h;
- Vazão máxima de 20 m³/h;
- Vazão de transição de 800 L/h;
- Vazão mínima de 200 L/h;
- Início de funcionamento de 35 L/h;
- Relojoaria Plana e fixa;
- Cúpula de Policarbonato ou vidro;
- Transmissão Magnética;
- Anel metálico envolvendo toda a relojoaria protegendo contra fraudes por perfuração;
- Relojoaria tipo seca (IP68);
- Bujão em Latão;
- Filtro integrado na entrada do medidor;
- Temperatura máxima de trabalho 40°C;



- Pressão máxima de trabalho 10 bar;
- Seta indicativa de fluxo gravada em alto relevo na carcaça;
- Carcaça fabricada em Latão, com pintura epóxi na cor azul;
- Aprovação de modelo junto ao INMETRO;
- Fabricação e ensaios de acordo com todas as Normas/Portarias vigentes 246:2000, NBR 5426:1985, NBR 8194:2019, NBR NM 212:1999.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	41.896.491/0001-88	22/11/2021 - 19:02:04	MS	Saga	2	1.500,0000	3.000,0000	Sim
HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	34.640.774/0001-07	24/11/2021 - 18:08:48	SAGA	SAGA	2	919,6400	1.839,2800	Sim
ARGOS LTDA	42.262.411/0001-03	25/11/2021 - 07:45:41	Multijato Qmax20m³	Saga	2	10.000,0000	20.000,0000	Sim
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	25/11/2021 - 08:05:22	SAGA	SAGA	2	3.000,0000	6.000,0000	Sim

0002 - Hidrômetro Woltmann flangeado para água fria, com contra-flanges rosqueados para instalação em rede PVC DN 50 mm:

- Classe metrológica B;
- Comprimento 200mm;
- Diâmetro nominal de 2" (DN 50);
- Vazão nominal de 15 m³/h;
- Vazão máxima de 30 m³/h;
- Vazão de transição de 3 m³/h;
- Vazão mínima de 0,45 m³/h;
- Relojoaria Plana, com giro de 360°;
- Relojoaria equipada com sensor Reed Switch;
- Cúpula de Vidro;
- Relojoaria tipo seca (IP67);
- Com conjunto de conexões contra flanges;
- Temperatura máxima de trabalho 40°C;
- Pressão máxima de trabalho 16 bar;
- Seta indicativa de fluxo gravada em alto relevo na carcaça;
- Etiqueta de número de série com código de barras na relojoaria;
- Carcaça fabricada em Ferro fundido, com pintura epóxi na cor azul;
- Fabricação e ensaios de acordo com todas as Normas vigentes NBR 5426:1985, NBR 8194:2019.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	41.896.491/0001-88	23/11/2021 - 16:38:58	Woltmann	Saga	2	1.800,0000	3.600,0000	Sim
FLOWMARFE FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIP DE MEDIDA E CONTROLE LTDA	15.245.069/0001-52	24/11/2021 - 15:48:53	GTHW - 50	GAIATEC	2	5.000,0000	10.000,0000	Sim
HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	34.640.774/0001-07	24/11/2021 - 18:09:22	SAGA	V	2	1.925,4600	3.850,9200	Sim
ARGOS LTDA	42.262.411/0001-03	25/11/2021 - 07:45:57	Woltman	Saga	2	10.000,0000	20.000,0000	Sim
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	25/11/2021 - 08:05:49	SAGA	SAGA	2	5.000,0000	10.000,0000	Sim

0003 - Hidrômetro Woltmann flangeado para água fria, com contra-flanges rosqueados para instalação em rede PVC DN 75 mm:

- Classe metrológica B;
- Comprimento 225mm;
- Diâmetro nominal de 3";
- Vazão nominal de 40 m³/h;
- Vazão máxima de 80 m³/h;
- Vazão de transição de 8 m³/h;
- Vazão mínima de 1,2 m³/h;
- Relojoaria Plana, com giro de 360°;
- Relojoaria equipada com sensor Reed Switch;
- Cúpula de Vidro;
- Relojoaria tipo seca (IP67);
- Com conjunto de conexões contra flanges;
- Temperatura máxima de trabalho 40°C;
- Pressão máxima de trabalho 16 bar;
- Seta indicativa de fluxo gravada em alto relevo na carcaça;



- Etiqueta de número de série com código de barras na relojoaria;
- Carcaça fabricada em Ferro fundido, com pintura epóxi na cor azul;
- Fabricação e ensaios de acordo com todas as Normas vigentes NBR 5426:1985, NBR 8194:2019.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	41.896.491/0001-88	23/11/2021 - 16:38:30	Woltmann	Saga	3	2.500,0000	7.500,0000	Sim
FLOWMARFE FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIP DE MEDIDA E CONTROLE LTDA	15.245.069/0001-52	24/11/2021 - 15:49:12	GTHW - 80	GAIATEC	3	7.000,0000	21.000,0000	Sim
HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	34.640.774/0001-07	24/11/2021 - 18:10:18	HIDROMETER	HIDROMETER	3	2.251,6600	6.754,9800	Sim
ARGOS LTDA	42.262.411/0001-03	25/11/2021 - 07:46:10	Woltman	Saga	3	10.000,0000	30.000,0000	Sim
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	25/11/2021 - 08:06:21	SAGA	SAGA	3	5.000,0000	15.000,0000	Sim

0004 - Hidrômetro Woltmann flangeado para água fria, com contra-flanges rosqueados para instalação em rede PVC DN 100 mm:

- Classe metrológica B;
- Comprimento 250mm;
- Diâmetro nominal de 4" (DN 100);
- Vazão nominal de 60 m³/h;
- Vazão máxima de 120 m³/h;
- Vazão de transição de 12 m³/h;
- Vazão mínima de 1,8 m³/h;
- Relojoaria plana, com giro de 360°;
- Relojoaria equipada com sensor Reed Switch;
- Cúpula de Policarbonato;
- Relojoaria tipo seca (IP67);
- Com conjunto de conexões contra flanges;
- Temperatura máxima de trabalho 40°C;
- Pressão máxima de trabalho 16 bar;
- Seta indicativa de fluxo gravada em alto relevo na carcaça;
- Etiqueta de número de série com código de barras na relojoaria;
- Carcaça fabricada em Ferro fundido, com pintura epóxi na cor azul;
- Fabricação e ensaios de acordo com todas as Normas vigentes NBR 5426:1985, NBR 8194:2019.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	41.896.491/0001-88	23/11/2021 - 16:38:39	Woltmann	Saga	2	3.000,0000	6.000,0000	Sim
FLOWMARFE FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIP DE MEDIDA E CONTROLE LTDA	15.245.069/0001-52	24/11/2021 - 15:49:31	GTHW - 100	GAIATEC	2	9.000,0000	18.000,0000	Sim
HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	34.640.774/0001-07	24/11/2021 - 18:11:00	HIDROMETER	HIDROMETER	2	3.277,1000	6.554,2000	Sim
ARGOS LTDA	42.262.411/0001-03	25/11/2021 - 07:46:23	Woltman	Saga	2	20.000,0000	40.000,0000	Sim
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	25/11/2021 - 08:06:51	SAGA	SAGA	2	5.000,0000	10.000,0000	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	60 dias
FLOWMARFE FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIP DE MEDIDA E CONTROLE LTDA	15.245.069/0001-52	60 dias
HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	34.640.774/0001-07	60 dias
U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	41.896.491/0001-88	60 dias
ARGOS LTDA	42.262.411/0001-03	60 dias

Lances Enviados



0001 - Hidrômetro Velocimétrico Multijato para água fria, com conexões para instalação em linha, rede PVC 40 mm:

- Classe metrológica B - H;
- Comprimento aproximado 300mm;
- Diâmetro nominal de 1 ½" (DN 40);
- Vazão nominal de 10 m³/h;
- Vazão máxima de 20 m³/h;
- Vazão de transição de 800 L/h;
- Vazão mínima de 200 L/h;
- Início de funcionamento de 35 L/h;
- Relojoaria Plana e fixa;
- Cúpula de Policarbonato ou vidro;
- Transmissão Magnética;
- Anel metálico envolvendo toda a relojoaria protegendo contra fraudes por perfuração;
- Relojoaria tipo seca (IP68);
- Bujão em Latão;
- Filtro integrado na entrada do medidor;
- Temperatura máxima de trabalho 40°C;
- Pressão máxima de trabalho 10 bar;
- Seta indicativa de fluxo gravada em alto relevo na carcaça;
- Carcaça fabricada em Latão, com pintura epóxi na cor azul;
- Aprovação de modelo junto ao INMETRO;
- Fabricação e ensaios de acordo com todas as Normas/Portarias vigentes 246:2000, NBR 5426:1985, NBR 8194:2019, NBR NM 212:1999.

Data	Valor	CNPJ	Situação
22/11/2021 - 19:02:04	1.500,0000 (proposta)	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
24/11/2021 - 18:08:48	919,6400 (proposta)	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 07:45:41	10.000,0000 (proposta)	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 08:05:22	3.000,0000 (proposta)	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	Válido
25/11/2021 - 09:10:58	919,5400	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:11:16	918,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:11:23	917,9000	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:12:44	900,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:12:47	899,9000	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:12:59	890,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:13:02	889,9000	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:14:23	850,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:14:28	849,9000	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:15:02	845,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:15:09	844,9000	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:15:19	810,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:15:26	809,9000	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:15:59	780,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:16:03	779,9000	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:16:22	750,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:16:29	749,9000	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido



25/11/2021 - 09:16:41	740,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:16:44	739,9000	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:16:48	720,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:16:54	719,9000	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:17:13	690,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:18:50	680,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:19:17	660,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:20:26	650,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:20:40	635,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:21:20	625,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:21:31	615,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:22:37	605,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:22:57	590,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:23:58	580,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:24:12	570,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:24:48	560,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:25:10	550,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:26:19	545,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:26:43	540,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido

0002 - Hidrômetro Woltmann flangeado para água fria, com contra-flanges rosqueados para instalação em rede PVC DN 50 mm:

- Classe metrológica B;
- Comprimento 200mm;
- Diâmetro nominal de 2" (DN 50);
- Vazão nominal de 15 m³/h;
- Vazão máxima de 30 m³/h;
- Vazão de transição de 3 m³/h;
- Vazão mínima de 0,45 m³/h;
- Relojoaria Plana, com giro de 360°;
- Relojoaria equipada com sensor Reed Switch;
- Cúpula de Vidro;
- Relojoaria tipo seca (IP67);
- Com conjunto de conexões contra flanges;
- Temperatura máxima de trabalho 40°C;
- Pressão máxima de trabalho 16 bar;
- Seta indicativa de fluxo gravada em alto relevo na carcaça;
- Etiqueta de número de série com código de barras na relojoaria;
- Carcaça fabricada em Ferro fundido, com pintura epóxi na cor azul;
- Fabricação e ensaios de acordo com todas as Normas vigentes NBR 5426:1985, NBR 8194:2019.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/11/2021 - 16:38:58	1.800,0000 (proposta)	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido



24/11/2021 - 15:48:53	5.000,0000 (proposta)	15.245.069/0001-52 - FLOWMARFE FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIP DE MEDIDA E CONTROLE LTDA	Válido
24/11/2021 - 18:09:22	1.925,4600 (proposta)	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 07:45:57	10.000,0000 (proposta)	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 08:05:49	5.000,0000 (proposta)	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	Válido
25/11/2021 - 09:11:08	1.799,9000	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:11:33	1.790,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:11:38	1.789,9000	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:13:06	1.600,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:13:21	1.590,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:14:38	1.550,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:15:13	1.500,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:15:34	1.470,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:16:56	1.450,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:17:23	1.435,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:19:06	1.430,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:19:34	1.420,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:20:38	1.400,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:20:49	1.390,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:21:39	1.380,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:21:52	1.370,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:22:49	1.350,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:23:05	1.340,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:24:08	1.300,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:24:20	1.290,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:25:00	1.250,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:25:53	1.240,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:26:37	1.200,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido

0003 - Hidrômetro Woltmann flangeado para água fria, com contra-flanges rosqueados para instalação em rede PVC DN 75 mm:

- Classe metrológica B;



- Comprimento 225mm;
- Diâmetro nominal de 3";
- Vazão nominal de 40 m³/h;
- Vazão máxima de 80 m³/h;
- Vazão de transição de 8 m³/h;
- Vazão mínima de 1,2 m³/h;
- Relojoaria Plana, com giro de 360°;
- Relojoaria equipada com sensor Reed Switch;
- Cúpula de Vidro;
- Relojoaria tipo seca (IP67);
- Com conjunto de conexões contra flanges;
- Temperatura máxima de trabalho 40°C;
- Pressão máxima de trabalho 16 bar;
- Seta indicativa de fluxo gravada em alto relevo na carcaça;
- Etiqueta de número de série com código de barras na relojoaria;
- Carcaça fabricada em Ferro fundido, com pintura epóxi na cor azul;
- Fabricação e ensaios de acordo com todas as Normas vigentes NBR 5426:1985, NBR 8194:2019.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/11/2021 - 16:38:30	2.500,0000 (proposta)	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
24/11/2021 - 15:49:12	7.000,0000 (proposta)	15.245.069/0001-52 - FLOWMARFE FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIP DE MEDIDA E CONTROLE LTDA	Válido
24/11/2021 - 18:10:18	2.251,6600 (proposta)	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 07:46:10	10.000,0000 (proposta)	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 08:06:21	5.000,0000 (proposta)	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	Válido
25/11/2021 - 09:11:08	2.251,5600	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:11:45	2.250,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:11:48	2.249,9000	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:13:23	2.200,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:13:27	2.199,9000	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:13:36	2.100,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:13:43	2.099,9000	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:14:48	1.900,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:15:23	1.850,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:15:47	1.820,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:17:07	1.790,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:17:35	1.750,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:19:30	1.740,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:19:46	1.720,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:20:49	1.700,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:20:58	1.670,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:21:53	1.600,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:22:13	1.570,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido



25/11/2021 - 09:23:04	1.550,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:23:12	1.540,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:24:18	1.500,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:24:28	1.490,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:25:10	1.450,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:26:05	1.440,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:26:48	1.420,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:27:17	1.410,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:27:56	1.400,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido

0004 - Hidrômetro Woltmann flangeado para água fria, com contra-flanges rosqueados para instalação em rede PVC DN 100 mm:

- Classe metrológica B;
- Comprimento 250mm;
- Diâmetro nominal de 4" (DN 100);
- Vazão nominal de 60 m³/h;
- Vazão máxima de 120 m³/h;
- Vazão de transição de 12 m³/h;
- Vazão mínima de 1,8 m³/h;
- Relojoaria plana, com giro de 360°;
- Relojoaria equipada com sensor Reed Switch;
- Cúpula de Policarbonato;
- Relojoaria tipo seca (IP67);
- Com conjunto de conexões contra flanges;
- Temperatura máxima de trabalho 40°C;
- Pressão máxima de trabalho 16 bar;
- Seta indicativa de fluxo gravada em alto relevo na carcaça;
- Etiqueta de número de série com código de barras na relojoaria;
- Carcaça fabricada em Ferro fundido, com pintura epóxi na cor azul;
- Fabricação e ensaios de acordo com todas as Normas vigentes NBR 5426:1985, NBR 8194:2019.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/11/2021 - 16:38:39	3.000,0000 (proposta)	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
24/11/2021 - 15:49:31	9.000,0000 (proposta)	15.245.069/0001-52 - FLOWMARFE FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIP DE MEDIDA E CONTROLE LTDA	Válido
24/11/2021 - 18:11:00	3.277,1000 (proposta)	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 07:46:23	20.000,0000 (proposta)	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 08:06:51	5.000,0000 (proposta)	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	Válido
25/11/2021 - 09:11:09	2.999,9000	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:11:57	2.980,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:12:05	2.979,9000	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:13:38	2.650,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:13:50	2.850,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:13:53	2.849,9000	42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:15:36	2.630,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido



25/11/2021 - 09:16:11	2.550,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:17:18	2.500,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:17:49	2.450,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:19:44	2.430,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:19:55	2.390,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:21:01	2.370,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:21:21	2.350,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:22:06	2.320,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:22:24	2.290,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:23:26	2.250,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:23:47	2.190,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:24:35	2.150,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:25:02	2.050,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:25:22	2.030,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:25:41	1.950,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido
25/11/2021 - 09:27:04	1.945,0000	34.640.774/0001-07 - HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	Válido
25/11/2021 - 09:27:27	1.920,0000	41.896.491/0001-88 - U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA	22/11/2021 - 19:04	Juliana Silva dos Santos	-	-	-	-	Documentos de Habilitação
HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	24/11/2021 - 18:16	GERALDO NORONHA FERREIRA	-	-	-	-	Documentos de Habilitação

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
25/11/2021 - 12:15	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
25/11/2021 - 09:00:21	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas



25/11/2021 - 09:02:46	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/11/2021 - 09:02:46	Sistema	Conforme 4229/2020. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
25/11/2021 - 09:02:46	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,1000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
25/11/2021 - 09:02:46	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
25/11/2021 - 09:03:23	Pregoeiro	Bom dia! Estamos aguardando para iniciar a sessão
25/11/2021 - 09:10:56	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
25/11/2021 - 09:10:58	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
25/11/2021 - 09:11:00	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
25/11/2021 - 09:11:01	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
25/11/2021 - 09:11:40	Pregoeiro	Bom dia a todos! Vamos prosseguir para a fase dos lances
25/11/2021 - 09:18:02	Pregoeiro	o item 04 precisa de melhores lances
25/11/2021 - 09:21:03	Pregoeiro	O valor de referência para o item 04 é R\$ 2.183,4566
25/11/2021 - 09:21:35	Pregoeiro	Favor melhorar os lances para o item 04
25/11/2021 - 09:28:38	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
25/11/2021 - 09:28:48	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
25/11/2021 - 09:29:28	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
25/11/2021 - 09:29:58	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
25/11/2021 - 09:30:57	Sistema	O item 0001 teve como arrematante U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 540,0000.
25/11/2021 - 09:30:57	Sistema	O item 0002 teve como arrematante HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - MEI com valor unitário de R\$ 1.200,0000.
25/11/2021 - 09:30:57	Sistema	O item 0003 teve como arrematante HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - MEI com valor unitário de R\$ 1.400,0000.
25/11/2021 - 09:30:57	Sistema	O item 0004 teve como arrematante U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 1.920,0000.
25/11/2021 - 09:30:57	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme 4229/2020.
25/11/2021 - 09:32:44	Sistema	O fornecedor U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA enviou uma nova proposta readequada.
25/11/2021 - 09:33:21	Pregoeiro	Aguardo o envio das propostas realinhadas. Caso tenha algum documento faltando, favor enviar no Portal.
25/11/2021 - 09:34:49	Pregoeiro	Vou conferir a documentação de Habilitação. Favor fazer o mesmo com seus concorrentes. Caso tenham dúvidas do local onde analisar a documentação, favor entrar em contato com o Portal.
25/11/2021 - 09:35:13	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 25/11/2021 às 11:40.
25/11/2021 - 09:37:05	Pregoeiro	Licitantes vencedores permaneçam atentos aos avisos no Chat durante essas 02 horas de análise de documentos
25/11/2021 - 09:44:47	Sistema	O fornecedor HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI enviou uma nova proposta readequada.
25/11/2021 - 11:43:18	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA.
25/11/2021 - 11:43:18	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor U-TILLID SOLUCOES E TECNOLOGIAS INTELIGENTES LTDA.
25/11/2021 - 11:43:42	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI.
25/11/2021 - 11:43:42	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI.
25/11/2021 - 11:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 25/11/2021 às 12:15.
25/11/2021 - 11:46:33	Pregoeiro	Senhores licitantes, às 12:00 estarei em horário de almoço, retornando às 13:30. Não havendo nenhum recurso adjudicarei os itens vencedores.
25/11/2021 - 13:47:06	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
25/11/2021 - 13:47:19	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Isabel Cristina Ramos Diniz Santos.
25/11/2021 - 13:47:27	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por Isabel Cristina Ramos Diniz Santos.
25/11/2021 - 13:47:43	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Isabel Cristina Ramos Diniz Santos.
25/11/2021 - 13:47:43	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Isabel Cristina Ramos Diniz Santos.
25/11/2021 - 13:50:14	Sistema	O Item 0001 foi homologado por SAMIRA MARRA VALERIANO BOF CAMPOS.
25/11/2021 - 13:50:14	Sistema	O Item 0002 foi homologado por SAMIRA MARRA VALERIANO BOF CAMPOS.
25/11/2021 - 13:50:14	Sistema	O Item 0003 foi homologado por SAMIRA MARRA VALERIANO BOF CAMPOS.
25/11/2021 - 13:50:14	Sistema	O Item 0004 foi homologado por SAMIRA MARRA VALERIANO BOF CAMPOS.



Isabel Cristina Ramos Diniz Santos
Pregoeiro(a)

Cristina da Silva Rocha
Apoio

Isaías Ferreira Castro
Apoio

